

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z żywicy 14*6	m ² m ²	 84,000	
					RAZEM	84,000
2	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z żywicy - schody (1,5*0,4*24)+(3,1*3,9)+(2,6*3)	m ² m ²	 34,290	
					RAZEM	34,290
3	KNR 4-01 0804-08		Zerwanie cokolika cementowego 3,1+3,1+3,9+3,9+6,6+3,2+2+4+2,6+2,6+3+3	m m	 41,000	
					RAZEM	41,000
4	KNR 4-01 0427-06		Rozebranie boazerii (28*1,6)+(12*1,6)+(2,6*2*1,6)+(3*1,6)	m ² m ²	 77,120	
					RAZEM	77,120
5	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z piętra budynku gruzu (84+22,83+77,12)*0,025	m ³ m ³	 4,599	
					RAZEM	4,599
6	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (84+34,29+77,12)*0,025	m ³ m ³	 4,885	
					RAZEM	4,885
7	KNR-W 2- 02 0616- 10		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW szerokości 50 cm (9*6)+(5*3,3)	m m	 70,500	
					RAZEM	70,500
8	KNR 2-02 1612-01		Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m (14*6)+25	m ² m ²	 109,000	
					RAZEM	109,000
9	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami- SCHODY 41	m m	 41,000	
					RAZEM	41,000
10	KNR 4-01 0705-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 80	m m	 80,000	
					RAZEM	80,000
11	KNR 4-01 0706-01		Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach 80	szt. szt.	 80,000	
					RAZEM	80,000
12	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 5	m ² m ²	 5,000	
					RAZEM	5,000
13	KNR 4-01 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 0333-17		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0320-02		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1,8	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0705-06		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
17	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
			1,8*4	m ²	7,200	
					RAZEM	7,200
18	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt. przec		
			45	szt. przec	45,000	
					RAZEM	45,000
19	KNR 4-01 0333-09		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
21	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -Sufity	m ²		
			(14*6)+(11*3,2)	m ²	119,200	
					RAZEM	119,200
22	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			(36*2,4)+(21*3,6)+(14*2*4)+(6*2*4)	m ²	322,000	
					RAZEM	322,000
23	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			119,2+322	m ²	441,200	
					RAZEM	441,200
24	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			119,2	m ²	119,200	
					RAZEM	119,200
25	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			322	m ²	322,000	
					RAZEM	322,000
26	KNR 4-01 1206-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			(3,1+3,9+2,6+2,6+3+2,6+6,6+3,2+2+4+4)*1,6	m ²	60,160	
					RAZEM	60,160
27	KNR 4-01 1212-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
			3	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			8	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
29	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			Krotność = 3	m ²	14,000	
			14			
					RAZEM	14,000
30	KNR-W 4-01 1209-02		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
			2,9*1,76*4+2,9*0,54*4+0,89*2,07*3	m ²	32,207	
					RAZEM	32,207
31	KNR 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
			8	szt.	8,000	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,000
32	KNR 4-01 0920-02		Naprawa zasuwnic okiennych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
33	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono- wych 14*6	m ²		
				m ²	84,000	
					RAZEM	84,000
34	KNR 4-01 1215-09		Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betono- wych z podestami	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
35	kalk włas- na		Naprawa podłoża oraz montaż wykładziny przemysłowej - Sala	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
36			Naprawa podłoża oraz montaż wykładziny przemysłowej - Schody	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
37			Roboty elektryczne - montaż gniazd - oświetlenia oraz rozdział instalacji elektrycznej z montażem podlicznika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000